


1. Krs



2. Krs

**RAKENNUSAIKAISET MUUTOKSET:**

- G 14.11.2019 Lisätyt luhtiportaan vesikatteen alapinnan A-luokka vaatimus
- F 10.10.2019 Keittiösaarekkeen seinäke muutettu 1200 mm korkeaksi, MH:n ja OH:n välinen aukko 2900-->2100
- E 26.9.2019 Vesikatton pääty- ja sivuräystäät pidennetty 500 mm:n
- D 17.9.2019 Terrasin etukateet poistettu, lisätyt IV-kuulut luhtiportaan päähän, 2.krs parvekkeen palo-osastointi muutettu B-luokkaan
- C 17.6.2019 Seinärakenteita muutettu puurakenteiseksi (päädyt 1.krs ja huoneistonväliset seinät ja kantavia vs lisätyt), MH US lisätyt kipsilevy ja parannettu ikkunan dB arvoa.
- B. 18.12.2018 Seinärakenteita muutettu, huoneistoaloja muutunut, hormien paikat määritellyt, 2. krs asuntojen keittiöt ja kylpyhuoneet päivitetyt.
- A. 12.4.2018 Portaaseen lisätyt askelma, pihan korkoja päivitetyt, varaston lattiakorko laskettu +98,20 -> +98,10

Kaupunginosa	Kortteli	Tontti	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
Nokia	27	2	Pinustustilaj	Juoks.n:o
Rakennustoimenpide	<b>UUDISKOHDE</b>		<b>PÄÄPIIRUSTUS</b>	
Rakennuskohde	<b>As Oy Nokian Viikin Puisto</b> Valborginkatu 3 37100 Nokia		Pinustuksen sisältö	Mittakaava
			<b>POHJAPIIRROKSET, TALO D</b> 1. ja 2.Krs	<b>1:100</b>
			Työlaji	Rakennusosa
			Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	Muutos
			404	<b>ARK 005</b>

**EKMAN ARKKITEHDIT OY**  
 Hämeenkatu 25 A, 33200 TAMPERE  
 (03) 223 7740, fax (03) 223 7365  
 info@veark.fi etunimi.sukunimi@veark.fi

*Sami Ekman*  
 Allekirjoitus Sami Ekman RA Päivämäärä 7.3.2018